

Dane aktualne na dzień: 07-06-2025 14:49

Link do produktu: <https://abclap.pl/nowa-matryca-led-innolux-n140hca-eac-matryca-14-1920x1080-fhd-ips-30pin-edp-tasmy-montazowe-p-1165.html>



NOWA Matryca LED INNOLUX N140HCA-EAC MATRYCA 14" 1920x1080 FHD IPS 30pin EDP + taśmy montażowe

Cena	179,00 zł
Czas wysyłki	Kup do 14:00 - wyślemy dziś (dni robocze)
Kod producenta	InnoLux_FHD_MAT_IPS_60Hz
Producent	InnoLux

Opis produktu





Matryca LCD 14" LED FullHD IPS 30pin EDP InnoLux

Wysokiej klasy matryca do laptopów o przekątnej 14 cali i rozdzielczości FullHD 1920x1080. Dzięki technologii IPS oferuje realistyczne kolory i szerokie kąty widzenia. To idealny wybór jako zamiennik do wielu modeli laptopów z 30-pinowym złączem eDP.

Specyfikacja techniczna:

- ☐ Przekątna: **14 cali**
- ☐ Rozdzielczość: **1920x1080 (Full HD)**
- ☐ Typ matrycy: **LED, IPS**
- ☐ Powłoka: **Matowa**
- ☐ Złącze: **30 pin eDP**
- ☐ Kompatybilność: **Lenovo, HP, Dell, Asus i inne**

Dlaczego warto wybrać matrycę InnoLux?

InnoLux to sprawdzony producent matryc LCD. Ich produkty cechują się doskonałą jakością wykonania, trwałością oraz świetnymi parametrami obrazu. Idealne zarówno do użytku domowego, jak i profesjonalnego.

UWAGA! część serwisowa, prosimy o porównanie wizualnie matrycy, sposobu montażu i złącza matrycy - ten model posiada 30pin EDP oraz elektronika matrycy znajduje się poza matrycą.

Matryce o tych samych parametrach (rozmiar, rozdzielczość, złącze) mogą być stosowane zamiennie przez różnych producentów laptopów (Lenovo, HP, Dell, Asus i inni). Dlatego ta matryca może pasować do wielu modeli - nawet jeśli nie była oryginalnie zamontowana w Twoim urządzeniu.

Wszystkie matryce mamy dostępne od ręki w naszym magazynie,
istnieje możliwość odpłatnego montażu w naszym serwisie.

Każda matryca do wysyłki jest bezpiecznie zapakowana



Specyfikacja

Specyfikacja techniczna

Przekątna ekranu	14
Rozdzielczość (px)	1920x1080 FullHD
Powłoka matrycy	matowa
Ekran dotykowy	NIE
Rodzaj podświetlenia	LED
Typ matrycy	IPS
Złącze	30 pin eDP
Częstotliwość odświeżania	60Hz (standard)
Szerokość ekranu	315mm

Producent / Podmiot odpowiedzialny:

Nazwa:	Euro Sourcing Sp. z o.o. Unit 2
Ulica i numer budynku:	ul. Polna 13
Kod pocztowy:	62-069
Miasto:	Dąbrówka
Adres email:	info@eu-sourcing.com

Dokumenty do pobrania:

Informacje o bezpieczeństwie:	Pobierz
-------------------------------	-------------------------

Kompatybilność

Kompatybilność matrycy N140HCA-EAC Rev.C5 - zamienniki i pasujące laptopy

Model matrycy (zamiennik)	Kompatybilne laptopy (przykładowe modele)
N140HCA-EAC	DELL VP088 0VP088, ASUS X409J
N140HCA-EBC	ACER SWIFT 3 SF314, ASUS X409UJ
N140HCA-EAD C.1	ACER SWIFT 3 SF114, ASUS VIVOBOOK S430
N140HGA-EA1	ACER SWIFT 3 SF314-54, ASUS VIVOBOOK S430F
N140HCA-EAE	ACER SWIFT 3 SF314-47, ASUS VIVOBOOK S430FA
B140HAN04.0	ACER SWIFT 3 SF314-59, ASUS VIVOBOOK S432FA
B140HAN04.1	ACER SWIFT SF114-32, ASUS VIVOBOOK S432F
B140HAN03.0	ACER CHROMEBOOK 314, ASUS VIVOBOOK S433EA
B140HAN03.2	ACER TRAVELMATE P2410, ASUS VIVOBOOK S433E
B140HAN03.6	DELL INSPIRON 14 5000, ASUS VIVOBOOK S433F
B140HAN03.7	DELL INSPIRON 14 5490, ASUS VIVOBOOK S433FA
B140HAN03.B	DELL VOSTRO 5481, ASUS VIVOBOOK S433J
B140HAN03.9	DELL VOSTRO 5490, ASUS VIVOBOOK S433EQ
B140HAN03.8	DELL LATITUDE 14 3410 P129G, ASUS VIVOBOOK X413J
B140HAN04.5	HP ELITEBOOK 840 G5, ASUS L410
B140HTN02.0	HP ELITEBOOK 840 G6, ASUS L410MA
AUO263D	HP ELITEBOOK 745 G5, ASUS E410MA

Model matrycy (zamiennik)	Kompatybilne laptopy (przykładowe modele)
B140HAN05.7	HP ELITEBOOK 745 G6, ASUS X415EA
B140HTN02.1	HP PAVILION 14-DV0269NW, ASUS EXPERTBOOK AX201F2W
B140HTN02.3	HP 14s-DQ3341NW, HUAWEI MATEBOOK D 14 NBB-WAH9
B140HAN02.6	HP 14s-DQ2009NW, KUO XBOOK 14
B140HAN04.E	HP 14s-DQ1020NA
B140HAN04.3	HP 14s-DQ2502SA
B140HAN05.4	HP 14s-FQ0110WM
B140HAN05.1	HP 14s-FQ0508NA
B140HAN05.7	HP 14s-DQ2003NL
B140HAN05.8	HP 14s-DQ0003NA
B140HAN05.2	HP 14s-DQ1508SA
M140NWF5 R2	HP 14s-FQ0510SA
M140NVFA R5	HP 14s-DQ0009NL
MB140CS01-4	HP 14s-DQ1504SA
MB140CS01-3	HP 14s-FQ0023NW
RL140NWF5	HP 14s-DQ1005NW
NV140FHM-N3B	HP 14s-FQ1221NW
NV140FHM-N4K	HP 14s-DQ3331NW
NV140FHM-N4B	HP 14-DK1035WM
NV140FHM-N35	HP 14-DQ1037WM
NV140FHM-N48	HP 14-DQ1039WM
NV140FHM-N4H	HP 14-DK1032WM
NT140FHM-N44	HP 14-DQ1033CL
NT140FHM-N43	HP 14-DQ1025CL
TV140FHM-NH1	HP 14-DQ2043CL
NT140FHM-N45	HP ZBOOK 14U G5
NV140FHM-N49 v8.3	LENOVO IDEAPAD 330s-14IKB
NV140FHM-N4V	LENOVO IDEAPAD 530s-14IKB
NV140FHM-N4X	LENOVO IDEAPAD 530s-14ARR
NV140FHM-N61	LENOVO IDEAPAD S340-14
NT140FHM-N43 v8.0	LENOVO IDEAPAD S340-14IIL
TV140FHM-NH2	LENOVO IDEAPAD S340-14IML
LP140WFH-SPD8	LENOVO IDEAPAD 5-14 4-15IIL
LP140WFA-SPDA	LENOVO IDEAPAD 5-14ITL
LP140WF7-SPC1	LENOVO IDEAPAD 5-14ARE
LP140WF8-SPF1	LENOVO IDEAPAD 3 14ARE05
LP140WF8-SPFA	LENOVO IDEAPAD 3-14ADA05
LP140WF8-SPR2	LENOVO IDEAPAD S540-14API
LP140WFA-SPD1	LENOVO THINKPAD 14 14s
LP140WFA-SPF2	LENOVO THINKPAD T490
LP140WF8-SPP1	LENOVO S145-14AST
LP140WF8-SPP2	LENOVO S145-14IWL
LP140WFA-SPD2	LENOVO S145-14API
LP140WF8-SPR9	LENOVO S540-14IML
LP140WFA-SPD3	LENOVO V14-IIL

Model matrycy (zamiennik)	Kompatybilne laptopy (przykładowe modele)
LP140WFA-SPF2	ASUS VIVOBOOK 14 F412
LP140WF8-SPR1	ASUS VIVOBOOK X412DA
LP140WFA-SPD1	ASUS VIVOBOOK M433I
LP140WFA-SPD4	ASUS VIVOBOOK S14
LP140WFH-SPD1	ASUS VIVOBOOK S14 M433IA
LP140WFH-SPP1	ASUS VIVOBOOK S14 M433I
LP140WFH-SPD3	ASUS VIVOBOOK S14 M433D
LP140WFH-SPF2	ASUS VIVOBOOK S14 M433
LM140LF3L03	ASUS VIVOBOOK S14 M433IU
LM140LF2L	ASUS VIVOBOOK S14 M433DA
LM140LF3L01	ASUS VIVOBOOK S14 M433UA
LM140LF2L05	ASUS X409M
LM140LF2L02	ASUS X409MA
LM140LF2L03	ASUS X409F
LM140LF2L01	ASUS X409FJ
LM140LF7L01	ASUS X409FA

Norma ISO 13406-2

Matryce LCD – martwe piksele (zgodność z ISO 13406-2)

Zgodnie z międzynarodową normą **ISO 13406-2**, matryce LCD są klasyfikowane pod względem dopuszczalnej ilości tzw. „martwych pikseli” – punktów świecących lub nieświecących (pikseli lub subpikseli nieprawidłowo działających).

1. Klasy jakości matrycy LCD

Norma ISO 13406-2 definiuje cztery klasy jakości matryc. W większości urządzeń konsumenckich stosuje się **Klasę II**, która dopuszcza ograniczoną liczbę wad pikseli. Takie oferujemy w naszym sklepie.

2. Dopuszczalne ilości wad pikseli dla Klasy II (na 1 milion pikseli)

- Do 2 jasnych (świecących na biało) pikseli
- Do 2 ciemnych (martwych – nieświecących) pikseli
- Do 5 wad subpikseli (np. tylko czerwony, zielony lub niebieski)

Przykładowo, matryca o rozdzielczości Full HD (1920×1080 = 2 073 600 pikseli) może posiadać zgodnie z normą do kilku takich defektów i wciąż być uznawana za produkt pełnowartościowy.

3. Reklamacje dotyczące martwych pikseli

Reklamacje związane z pojedynczymi martwymi pikselami będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości dla Klasy II według normy ISO 13406-2.

Uwaga: Niektóre matryce fabrycznie nowe mogą posiadać dopuszczalne defekty, co nie stanowi podstawy do reklamacji.

Biorąc pod uwagę dobro naszych klientów oraz dążenie do utrzymywania najwyższej jakości świadczonych usług i oferowanego towaru, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów – zarówno technicznych, jak i związanych z zakupionym produktem – jesteśmy zawsze otwarci na kontakt i gotowi do ich niezwłocznego wyjaśnienia. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta oraz budowanie relacji opartych na zaufaniu i uczciwości, dlatego każdą sprawę traktujemy indywidualnie, z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich wątpliwości – chętnie udzielimy wyjaśnień, doradzimy lub zaproponujemy możliwe rozwiązanie sytuacji.