

Dane aktualne na dzień: 23-04-2024 09:06

Link do produktu: <https://abclap.pl/tasma-izolacyjna-izolacja-rebel-19mm-10m-pcv-uv-p-739.html>



Taśma izolacyjna izolacja Rebel 19mm / 10M PCV UV

Cena	4,90 zł
Czas wysyłki	Kup do 14:00 - wyślemy dziś (dni robocze)
EAN	5060875579662
Kod producenta	NARO413
Marka	Rebel
Rodzaj	taśma z PCV/PVC
Nazwa	Taśma izolacyjna 10M PCV UV czarna
Długość	10 m
Szerokość	19 mm

Opis produktu

Taśma izolacyjna Rebel czarna 19mm/10M

Czarna taśma została wykonana z materiału PVC, który cechuje się wysoką wytrzymałością i elastycznością. Stosowana jest do izolacji przewodów elektrycznych, napraw, wzmacniania połączeń, maskowania czy zabezpieczania różnych elementów. Taśma jest odporna na promieniowanie UV.

Przeznaczenie / Zastosowanie

- Stosowane głównie w pracach elektroinstalacyjnych w budownictwie oraz motoryzacji, m.in.: wykonywanie i konserwacja instalacji elektrycznych - Tworzenie wiązek kablowych - Oznaczanie przewodów Funkcje ochronne: - Przed uszkodzeniami mechanicznymi (ścieranie, zginanie, itp.) - Fizycznymi (promieniowanie UV, procesy starzenia) - Chemicznymi (woda oraz różnego rodzaju chemikalia) - Korozja - Ognioodporna

Zastosowanie:

- Owijanie zwojów kabli
- Oznaczanie kabli kolorami
- Plombowanie przewodów
- Uniwersalne złącza
- Izolacja elektryczna do 600V





Specyfikacja taśmy izolacyjnej

- Kolor: czarna
 - Taśma izolacyjna PVC
 - Maksymalna temperatura robocza: 80°C
 - Wydłużenie przy zrywaniu: < 13%
 - Wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 65 \text{ N} / 25 \text{ mm}$
 - Wytrzymałość na odrywanie: $\geq 7,5 \text{ N} / 25 \text{ mm}$
 - Przyczepność do materiałów: PVC, plastik, aluminium, stal itp.
 - Grubość: 0,13 mm
 - Szerokość: 19 mm
 - Długość: 9,14 m
 - Masa: 33 g
- Specyfikacja taśmy izolacyjnej
- Kolor: czarna
 - Taśma izolacyjna PVC
 - Maksymalna temperatura robocza: 80°C
 - Wydłużenie przy zrywaniu: < 13%
 - Wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 65 \text{ N} / 25 \text{ mm}$
 - Wytrzymałość na odrywanie: $\geq 7,5 \text{ N} / 25 \text{ mm}$
 - Przyczepność do materiałów: PVC, plastik, aluminium, stal itp.
 - Grubość: 0,13 mm
 - Szerokość: 19 mm
 - Długość: 9,14 m
 - Masa: 33 g